

## KULLANMA TALİMATI

### BATTICON® Pomad

Deriye uygulanır.

- **Etkin Madde:** 100 g krem 10 g povidon-iyot 30/06 içerir.
- **Yardımcı Maddeler:** Sodyum hidrojenkarbonat, polietilen glikol, polietilen glikol 4000, deiyonize su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. *BATTICON nedir ve ne için kullanılır?*
2. *BATTICON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler*
3. *BATTICON nasıl kullanılır?*
4. *Olası yan etkiler nelerdir?*
5. *BATTICON'un saklanması*

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. BATTICON nedir ve ne için kullanılır?**

- BATTICON deriye uygulanan ve ~~antiseptik olarak~~ mikroplardan arındırma amacıyla kullanılan bir ilaç grubuna dahildir.
- 20 g ve 70 g'lık alüminyum tüplerde ambalajlanmıştır.

- BATTICON küçük kesikler ve sıyrıklarda, küçük cerrahi işlemlerde ve küçük yanıklarda enfeksiyonunun yerel tedavisi veya önlenmesinde kullanılan geniş etki alanına sahip bir ~~antiseptiktir~~ **mikroptan arındırıcı maddedir**. Mantar kaynaklı ve bakteri kaynaklı deri enfeksiyonlarının tedavisinde, dokunun kanlanması bozulduğu bası ve kan akımının durduğu ~~staz yaralarındaki~~ **bölgelerde kanın göllenmesi nedeniyle oluşan yaralardaki** enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

## **2. BATTICON’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **BATTICON aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:**

- İyoda karşı hassasiyetiniz varsa,
- 2 yaşın altındaki çocuklarda,
- Tiroid bozukluğunuz (özellikle nodüler koloidal guatr, endemik guatr ve Hashimoto tiroiditi) varsa düzenli kullanımında

### **BATTICON ‘u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

- Hamileyseniz,
- ~~Dekompoze~~ **Vücudun kan dolaşım dengesini kuramadığı** kalp yetmezliğiniz varsa,
- Böbrek yetmezliğiniz varsa zarar görmüş deride düzenli uygulama sırasında
- Lityum tedavisi görüyorsanız düzenli kullanımından kaçınınız
- Uzun süreli kullanımda tiroid fonksiyon testleri yapılmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **BATTICON’un yiyecek ve içecek ile kullanılması:**

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

## **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorumuza veya eczacınıza danışınız.*

Emzirme sırasında düzenli kullanımından kaçınılmalıdır.

## **Araç ve makine kullanımı**

Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.

## **BATTICON'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

BATTICON'un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

## **Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı**

Civalı bileşiklerle birlikte BATTICON kullanılmaz, çünkü ~~kestik~~ **kestik-yakıcı** bileşiklerin oluşma riski vardır.

BATTICON'un içeriğindeki iyodun hasarlı veya sağlam deriden emilimi tiroid fonksiyon testlerini etkileyebilir. Dışkıda gizli kan veya idrarda kan arama amacıyla yapılan testler povidon iodür ile ~~kontamine~~ **kontamine-bulaşma** olursa yanlış pozitif sonuç verebilir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız ise lütfen doktorumuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. BATTICON nasıl kullanılır?**

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Enfeksiyon tedavisi için maksimum 14 gün günde bir veya iki kez uygulanır.

Enfeksiyonun önlenmesi için gerektiği sürece haftada bir veya iki kez uygulanır.

### **Uygulama yolu ve metodu:**

Etkilenmiş bölge temizlenmiş ve kurutulmuş olmalıdır. BATTICON'u etkilenmiş bölgeye uygulayınız. Üzeri bandaj ile kapatılabilir.

### **Değişik yaş grupları:**

#### **Çocuklarda kullanım**

2 yaş altındaki çocuklarda kullanılmaz

**Yaşlılarda kullanım:**

Doz ayarlaması gerekli değildir.

**Özel kullanım durumları****Böbrek/Karaciğer yetmezliği**

Doz ayarlaması gerekli değildir.

*Eğer BATTICON'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla BATTICON kullandıysanız:**

*BATTICON'dan kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**BATTICON'u kullanmayı unutursanız:**

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir. *Umutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, BATTICON'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Sıklığı bilinmiyor :

~~Lokal deri reaksiyonları, geniş yaralara ve şiddetli yanıklara uygulanması durumunda metabolik asidoz, hipernatremi ve böbrek fonksiyonlarında bozulmaya sebep olabilir.~~

**Deride yerel kızarıklık; geniş yaralara ve şiddetli yanıklara uygulanması durumunda bulantı, kusma, normale göre daha hızlı ve derin soluk alma, yorgunluk, halsizlik, ödeme neden olabilir.**

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**5. BATTICON'un Saklanması**

*BATTICON'u çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız  
25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra BATTICON'u kullanmayınız.  
Eđer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BATTICON'u kullanmayınız.*

***Ruhsat Sahibi:*** ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Necipbey Cad. No.88

55020 – SAMSUN

Tel : (0362) 431 60 45

(0362) 431 60 46

Fax : (0362) 431 96 72

***Üretim Yeri:*** ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Necipbey Cad. No.88

55020 – SAMSUN

Tel : (0362) 431 60 45

(0362) 431 60 46

Fax : (0362) 431 96 72

*Bu kullanma talimatı en son ..... 'de onaylanmıştır.*