

## KULLANMA TALİMATI

### KALMOSAN LOSYON

Cilt üzerine uygulanır.

- **Etkin madde :** Difenhidramin HCI % 1
- **Yardımcı maddeler:** Çinko oksit % 5, Kafur %1, Kalamın % 10 ,Gliserin %15 , Emüldac As 11, Metilparaben, Etanol, Lavanta esansı ve Distile su içerir.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. ***KALMOSAN nedir ve niçin kullanılır?***
2. ***KALMOSAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***KALMOSAN nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***KALMOSAN ‘nun saklanması***

**Başlıkları yer almaktadır.**

## 1. KALMOSAN nedir ve ne için kullanılır?

- KALMOSAN lavanta kokulu, yağsız veya sıvı içerisinde antialerjik ve kaşıntı giderici maddeler içeren pembe renkli bir cilt losyonudur.
- KALMOSAN böcek sokması, basit cilt tahrişlerine bağlı kaşıntı ve ağrının geçici olarak giderilmesinde kullanılır.

## 2. KALMOSAN ‘u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler KALMOSAN ‘u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer :

- KALMOSAN ’nun bileşiminde bulunan Difenhidramin HCl veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise
- Bebeklerde, prematürelde, antihistaminiklerin riskinden dolayı emziren annelerde, Difenhidramin HCl ve benzer yapıdaki diğer antihistaminiklere aşırı duyalı olanlarda ve MAO inhibitörü ilaç kullananlarda kullanılmamalıdır.
- Açık yara ve mukoza mebranına uygulanmaz.Yanma hissi, kızarıklık ve cilt döküntüleri oluştuğunda tedaviye son verilmelidir.
- İki yaşından küçük çocuklarda doktor denetimi altında kullanılmalıdır. Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
- X-Ray uygulamaları öncesinde sürülmemelidir.

## KALMOSAN’nu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

- Difenhidramin içeren ürünlerle birlikte kullanılmamalıdır.
- Suç çiçeği ve kızamıkta kullanılmamalıdır.

Eğer:

- Losyon kaza ile göze temas ettirdiğinizde iyice soğuk su ile göz banyosu yapınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir döneminde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

## KALMOSAN ‘nun yiyecek ve içecek ile kullanılması:

KALMOSAN ’nu uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi bulunmamaktadır.

### **Hamilelik**

Difenhidramin hidroklorür için gebeliklerde kullanımına ilişkin güvenilirliği tespit edilmemiştir. Kullanımı durumunda potansiyel yarar risk durumu göz önünde bulundurulmalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Difenhidramin hidroklorür 'ün plensentayı geçtiği ve anne sütünde tespit edildiği bilinmemektedir. Kullanımı durumunda potansiyel yarar risk durumu göz önünde bulundurulmalıdır.

### **Araç ve makine kullanımı**

**KALMOSAN** araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde etkisi bulunmamaktadır.

### **Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı**

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. KALMOSAN nasıl kullanılır?**

KALMOSAN sadece cilt üzerine uygulanarak kullanılır.

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

- KALMOSAN kullanmadan önce plastik şişeyi iyice çalkalayınız.
- KALMOSAN ağızdan alınmaz.
- KALMOSAN, doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, aşağıda tarif edildiği gibi uygulanmalıdır.

Yaş	Doz
Yetişkin veya çocuk	Günde 3-4 kez avuç içirisine yeterli miktarda dökülüp, problemlili bölgeye sürülür.

- Günde 4 defa'dan fazla kullanılmaz.

- Tavsiye edildiđi miktar üzerinde kullanılmaz.
- Belirtiler geçmezse doktorunuza başvurunuz.
- Yanma ve döküntü gelişirse ya da belirtiler geçmemişse ilacı kullanmayınız.

**KALMOSAN kullanmayı unutursanız:**

**Kullanmanız gerekenden daha fazla KALMOSAN kullandıysanız:**

KALMOSAN kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacınız ile konuşunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, KALMOSAN içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiđi şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanı birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok Seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, KALMOSAN'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Topikal olarak kullanılan antihistaminikler nadiren hipersensitivite reaksiyonlarına yol açabilir.
- Lokal uygulamanın yapıldığı bölgede egzama, kaşıntı ve enflamasyon görülebilir. Uygulama sonrası fotosensitivite reaksiyonları görülebilir.
- Kafur içeren topikal ilaçların bebeklerde buruna sürülmesi kollapsa yol açabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz.

- Çarpıntı (palpitasyon)
- Titreme (tremor)
- İdrar yapmada güçlük

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.Acil tıbbi müdahale gerekebilir.Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

**Aşağıdakilerde herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :**

- Sersemlik, halsizlik, bulanık görme
- Ağızda burunda ve boğazda kuruma
- Karın ağrısı

Bunlar KALMOSAN'nın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz.

#### **5. KALMOSAN 'nun saklanması**

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklanmalıdır.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra KALMOSAN 'u kullanmayınız.

Eğer üründe ve /veya ambalajın bozluklar fark ederseniz **KALMOSAN'u** i kullanmayınız.

**Ruhsat Sahibi:KURTSAN İLAÇLARI A.Ş.**

**Merter 34169 İSTANBUL**

**Üretici :YENİ RECORDATI İLAÇ ve HAMMADDELERİ SAN.VE TİC.A.Ş.**

**Esenyurt /İSTANBUL**

Bu kullanma talimatı 02.07.2012 tarihinde onaylanmıştır.