

KULLANMA TALİMATI

OCULOTECT FLUID SINE steril göz damlası Göze damlatılarak uygulanır.

- **Etkin madde:** Her 1 ml çözelti 50 mg polividon içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Borik asit, kalsiyum klorür, potasyum klorür, magnezyum klorür, sodyum klorür, sodyum laktat, sodyum hidroksit (pH ayarlayıcı), enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu kullanma talimatında:

1. **OCULOTECT FLUID SINE nedir ve ne için kullanılır?**
2. **OCULOTECT FLUID SINE'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **OCULOTECT FLUID SINE nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **OCULOTECT FLUID SINE'nin saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. OCULOTECT FLUID SINE nedir ve ne için kullanılır?

OCULOTECT FLUID SINE, hemen hemen renksiz, berrak sulu çözelti şeklinde bir göz damlasıdır. Her 1 ml çözelti etkin madde olarak 50 mg polividon içerir.

OCULOTECT FLUID SINE, 20 adet 0,4 ml çözelti içeren saydam tek dozluk kaplarda takdim edilmektedir.

OCULOTECT FLUID SINE, oftalmolojikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

OCULOTECT FLUID SINE, kuru göz hastalığı dahil, göz kuruluğunda (gözyaşı filminin dayanıksız olduğu durumlarda gözyaşı yerine veya göz yüzeyinin nemlenmesinin yetersiz olduğu durumlarda) kullanılır. Ayrıca sert ve yumuşak kontakt lensler için kaydırıcı olarak kullanılır.

2. OCULOTECT FLUID SINE'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OCULOTECT FLUID SINE'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

- OCULOTECT FLUID SINE'nin bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa.

OCULOTECT FLUID SINE'yi ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eęer:

- Bař aęrısı, gözde aęrı, görmede deęişiklikler, gözlerde tahriř, kalıcı kızarıklık oluřursa, belirtiler kötüleřirse veya devam ederse tedaviyi kesin ve doktorunuza danıřın.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

OCULOTECT FLUID SINE'nin yiyecek ve iecek ile kullanılması:

Kullanım yolu nedeniyle yiyecek ve ieceklerle etkileřimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Doktorunuz gerekli görmedike OCULOTECT FLUID SINE'yi hamilelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

OCULOTECT FLUID SINE emzirme döneminde kullanılabilir.

Ara ve makine kullanımı

İlacın damlatılmasından hemen sonra görmede bulanıklık yařıyorsanız, ara ya da makine kullanmayınız.

OCULOTECT FLUID SINE'nin ierięinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

OCULOTECT FLUID SINE'nin ierięinde bulunan yardımcı maddelere karřı ařırı bir duyarlılıęınız yoksa, bu maddelere baęlı olumsuz bir etki beklenmez.

Sodyum ieren yardımcı maddeler ile ilgili olarak, dozu ve ürünün kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Potasyum ieren yardımcı maddeler ile ilgili olarak, dozu ve ürünün kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Dięer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eęer:

- OCULOTECT FLUID SINE ile birlikte bařka göz ilaçları kullanıyorsanız iki ilaç uygulaması arasında en az 5 dakika bekleyiniz ve OCULOTECT FLUID SINE'yi gözünüze daima en son damlatınız.

Eęer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. OCULOTECT FLUID SINE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde gözüne günde 4 defa 1 damla uygulayınız. Doktorunuzun tavsiyelerine her zaman uyunuz.

Tek dozluk kaplardaki ilaç miktarı sağ ve sol göze birer defa damlatmaya yeterlidir.

OCULOTECT FLUID SINE'yi kontakt lenslerinizi ıslatmak için kullandığınızda, takmadan önce lensin üzerine bir damla damlatınız.

Uygulama yolu ve metodu:


Tek dozluk kapları kullandıktan sonra hemen atınız. Kullanılmayan kısmı saklamayınız.

Uygulamadan önce ellerinizi yıkayınız.

Solüsyonun kirlenme riski olduğundan, şişenin ucunun herhangi bir yüzeyle temasından ve göze zarar verebileceğinden gözle temasından kaçınınız.

OCULOTECT FLUID SINE'yi aşağıda tarif edildiği şekilde gözüne damlatınız.

1. Ampul şeklindeki plastik tek dozluk bir şişeyi ayırınız.
2. Kapağını döndürerek koparıp açınız.
3. Başınızı geriye doğru eğip bir elinizle alt göz kapağınızı yavaşça aşağı doğru çekiniz; diğer elinizle de şişeyi gözünüzün üstünde baş aşağı tutunuz. Plastik şişeyi yavaşça sıkarak bir damla damlatınız.



Damlanızı damlattıktan sonra parmak ucunuz ile gözünüzün iç ucuna 1-2 dakika bastırınız. Bu, damlanın göz kanallarından buruna akmasını önler ve böylece OCULOTECT FLUID SINE steril göz damlası gözünüzde kalarak etkisini gösterir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

OCULOTECT FLUID SINE'nin çocuklarda etkililik ve güvenliliği çalışılmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

OCULOTECT FLUID SINE'nin böbrek veya karaciğer yetmezliğinde etkililik ve güvenliliği çalışılmamıştır.

Eğer OCULOTECT FLUID SINE'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla OCULOTECT FLUID SINE kullandıysanız:

Çözeltinin fazlası gözden dışarıya akacağı için göze kazayla 1 damladan fazla damlatılması genelde bir sorun teşkil etmez.

OCULOTECT FLUID SINE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

OCULOTECT FLUID SINE'yi kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

OCULOTECT FLUID SINE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, OCULOTECT FLUID SINE'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın	:	10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın	:	10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	:	100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	:	1000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek	:	10000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor	:	Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, OCULOTECT FLUID SINE'yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Aşırı duyarlılık reaksiyonları.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin OCULOTECT FLUID SINE'ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bilinmiyor

- Gözde hafif ve geçici yanma ya da yapışkanlık hissi
- Gözde tahriş
- Görmede bulanıklık
- Gözde ağrı
- Gözde kaşıntı
- Gözde anormal duyarlılık
- Gözde kızarıklık
- Aşırı duyarlılık (alerji)

Bunlar OCULOTECT FLUID SINE'nin hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. OCULOTECT FLUID SINE'nin saklanması

OCULOTECT FLUID SINE'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

15-25°C arasında saklayınız.

Işıktan korumak için dış ambalajı içerisinde saklayınız.

Tek dozluk kaplar açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır. Kullanılmayan kısmı saklamayınız. **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra OCULOTECT FLUID SINE'yi kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz OCULOTECT FLUID SINE'yi kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş.,
Kavacık Ticaret Merkezi
Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok.
No:18 B-Blok Kat:1
34805 Kavacık-Beykoz/İstanbul

Üretim yeri: Alcon Pharmaceuticals Ltd. İsviçre adına,
Excelvision
Rue de la Lombardiére,
07100 Annonay/Fransa

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.